



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.013946.09.11

Дата 13. 09. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 15602

07.09.2011

Организация-изготовитель
"D-Link Corporation"

Адрес: No.289, Shihnu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan (Тайвань)

Импортер (поставщик), получатель
"D-Link Corporation"

Адрес: No.289, Shihnu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan (Тайвань)

Наименование продукции:

Беспроводные электрические компьютерные сетевые устройства обработки сигналов (коммутация, преобразование, маршрутизация, передача), торговой марки "D-Link", модели: DAP-2310, DWL-3600AP, DWL-6600AP, DAP-3960, DHD-131, DAP-3340, DAP-1155, DAP-1420, DAP-3690, DCS-2230, DCS-942L, DIR-827, DWA-127, DIR-835, DSL-2750U, DCS-2121, DCS-3430, DAP-1525, DAP-2360, DAP-3760, DAP-3860, DBT-122, DCF-650BT, DWL-8500AP, DHP-W306AW, DSL-6740U, DSL-G804V, DI-824VUP+, DIR-300, DIR-300/NRU, DIR-320, DIR-320/NRU, DIR-330, DIR-450, DIR-451, DIR-456, DIR-457, DIR-645, DIR-857

Продукция изготовлена в соответствии с:

Сертификат системы управления качеством DIN EN ISO 9001:2000, Тайвань. Декларация о соответствии от изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Сертификат системы управления качеством DIN EN ISO 9001:2000, Тайвань. Декларация о соответствии от изготовителя. Письмо о предоставлении образцов. Доверенность. Протокол ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию" ИЦ промышленной продукции "Ростест-Москва" № 736 от 22.08.2011 г.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

комбинированные полимерные материалы

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию" ИЦ промышленной продукции "Ростест-Москва" (аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость № ГСЭН.RU.ЦОА.390) № 736 от 22.08.2011 г.

№ 019702

